



myparque®
mobiliario urbano y parques de castilla, s.l.u.

DOCUMENTATION TECHNIQUE
TECHNICAL DOCUMENTATION
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



SERIE PHINEAS - ASUBA



+3 años



50 m²







max. 10



1,3 m.

Calle Álamo, 123 Pol.Ind.Nicomedes Garcia
40140 Valverde del Majano (Segovia)
Tel.: +34 921 42 97 54

www.myparque.com E-mail: comercial@myparque.com
MYPARQUE Empresa Certificada en ISO 9001, 14001 y 45001



MATERIALES

- Planchas de PEHD de 15mm de espesor con protección contra los rayos UV.
- Madera de pino tratada en autoclave nivel IV acabada con lasur a por abierto.
- Elementos metálicos de tubo de acero pintados al horno.
- Planchas de contrachapado de láminas alternadas de pino y abedul con superficie antideslizante.
- Asiento de columpio fabricado con goma vulcanizada con refuerzo de aluminio y codenos cincados.
- Chapas de anclaje de acero pintadas al horno con previa imprimación rica en zinc.
- Tornillería de acero inoxidable y protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida.

PHINEAS – ASUBA

Cotas en mm.

17-08-2026





myparque®
mobiliario urbano y parques de castilla, s.l.u.

DOCUMENTATION TECHNIQUE
TECHNICAL DOCUMENTATION
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



PERSONALIZACIÓN SERIE PHINEAS

La familia de juegos Phineas, de Myparque, ofrece la posibilidad de personalizar sus componentes principales mediante la selección de distintos materiales para paneles y postes, así como diferentes temáticas gráficas y de ambientación.


Paneles



Paneles de polietileno
HDPE de 15 mm



Paneles de polietileno
HDPE de 19 mm



Paneles de redes
Gravitec

Postes



Madera de pino en
autoclave IV 90x90 cm



Aluminio en plata
grata 90x90 cm



Madera técnica
90x90 cm

Tematización



GRANJA



PIRATAS



GALAXIA



SELVA

Nota: el precio, proceso y las condiciones de cambio de materiales pueden variar según el material seleccionado (paneles o postes), por lo que se recomienda validar con el equipo técnico de Myparque los detalles específicos de disponibilidad, tiempos y requerimientos de instalación para cada alternativa.