
LEOPARDO



Tipo de estructura	fijado
Usar	afuera
Estaciones de trabajo	7
Usuarios simultáneos	4
Número de ejercicios	25
Logotipo fijable	Sí
Estructura cubierta	Sí



Leopardo es una solución de equipamiento urbano diseñada para que el mayor número de personas practique actividad física en acceso libre.
Puede acoger simultáneamente hasta 4 personas, ya sean deportistas ocasionales o experimentados, jóvenes o mayores.
El Leopardo también está adaptado a personas con movilidad reducida.
Es un verdadero punto de vitalidad urbana que fomenta los intercambios intergeneracionales.
Los aparatos del Leopardo son fijos, lo que permite al usuario entrenar en total seguridad utilizando todo o parte de su propio peso corporal.
Pictogramas complementados con códigos QR indican al usuario los ejercicios asociados a cada aparato.
Compacto, el Leopardo se adapta perfectamente a las exigencias de la ciudad densa.

PERSONALIZABLE – POSIBILIDAD DE CAMBIAR COLORES Y COMPOSICIÓN

* 1 color a elegir para los paneles HPL (de la carta de colores)
* 1 color RAL a elegir para los laterales del techo
* 1 color RAL a elegir para las 4 esquinas de acero



Calle Álamo, 123 Pol.Ind.Nicomedes García
40140 Valverde del Majano (Segovia)
Tel.: +34 921 42 97 54
www.myparque.com E-mail: comercial@myparque.com
MYPARQUE Empresa Certificada en ISO 9001, 14001 y 45001

LEOPARDO

DESCRIPCIÓN:
Leopardo está compuesto por un cajón central sobre el cual se fijan los aparatos y el techo.
El modelo Leopardo propone **6 aparatos**, lo que permite a **4 usuarios** realizar hasta **25 ejercicios**.
Su techo plano lo hace más compacto y permite practicar actividad física en cualquier clima.

- COMPOSICIÓN DEL CAJÓN CENTRAL:
- 4 postes de acero galvanizado pintado
- 16 travesaños en forma de U, 3 mm de espesor, en acero galvanizado
- Placas de fijación para aparatos de 3 y 5 mm de espesor en acero galvanizado
- 4 paneles de HPL de 980 x 2 760 mm y 13 mm de espesor, fijados a los travesaños de acero galvanizado
- 2 paneles triangulares de HPL de 150 x 990 mm y 13 mm de espesor, fijados a los postes de acero galvanizado pintado
- Y, según el modelo, una puerta montada sobre 3 bisagras, bloqueada con pernos, que permite la manipulación en el interior del cajón

- COMPOSICIÓN DEL TECHO:
- 2 travesaños longitudinales en IPE 80 de acero galvanizado, longitud 2 760 mm
- 4 travesaños transversales en IPE 80 de acero galvanizado, longitud 3 856 mm
- 8 revestimientos perimetrales (faldones) en acero galvanizado pintado de 2 mm de espesor. Estos faldones integran un borde plegado en la parte superior que actúa como cubierta, recubriendo parcialmente los bordes de los paneles HPL
- 3 paneles de HPL de 1 280 x 2 750 mm y 13 mm de espesor que cubren los travesaños
- La estanqueidad está asegurada por juntas de poliuretano comprimido.
  El conjunto está sostenido por 2 postes de acero galvanizado pintado equipados con una tapa que permite acceder al orificio de anclaje en el interior del poste.

- COMPOSICIÓN DE LOS APARATOS:
Los aparatos están fijados a la estructura. Son **fijos**, y su ergonomía ha sido diseñada para ofrecer una posición de trabajo óptima para cualquier adolescente o adulto a partir de 1,40 m.

- **Aparatos incluidos:**
- Silla romana
- Espaldera
- Tope de sujeción
- Barras verticales
- Banco inclinado
- Correa de entrenamiento
- Los aparatos están fabricados en acero galvanizado en bruto.

El diámetro de los tubos de acero que los componen varía entre **27 y 50 mm**.
Las empuñaduras de la silla romana y de las espalderas están recubiertas de caucho negro blando para mayor comodidad de uso.

Los bancos horizontal e inclinado están fabricados en **HPL antideslizante**.

Cerca de cada aparato se fija un panel de HPL impreso que indica los ejercicios asociados.
El Leopardo cumple con la norma europea **NF EN 16630:2015**, que especifica los requisitos generales de seguridad, control, mantenimiento y métodos de ensayo aplicables a los módulos de entrenamiento físico.

LEOPARDO

DIMENSIONES:
Peso: 1000 Kg
Dimensiones: 3,87 x 2,79 x 3,10 m.

ANCLAJES:
Se entrega desmontado.
Tiempo de montaje es de 10 horas, en base a 4 personas y una máquina de elevación tipo grúa Manitou.
Superficie de la losa de hormigón 35,75 m2.



Calle Álamo, 123 Pol.Ind.Nicomedes García
40140 Valverde del Majano (Segovia)
Tel.: +34 921 42 97 54
www.myparque.com E-mail: comercial@myparque.com
MYPARQUE Empresa Certificada en ISO 9001, 14001 y 45001